

**TOUR ROULANTE GALAXY 45**  
**1,50 X 3,00 M**

- ✓ Hauteur de travail maxi : 16,40 m
- ✓ Dimensions extérieures : 3,15 m x 1,62 m.
- ✓ Charge maxi admissible sur le dernier niveau 640 kg pour hauteur plancher < ou = 14,40 m.
- ✓ Surface utile du plancher Long. 2,92 m x Larg. 1,42 m.
- ✓ Roues Ø200 mm tige à trous réglable tous les 50 mm sur 250 mm.
- ✓ Diamètre des montants : 50 mm.

**TOUR ROULANTE GALAXY 90**  
**3,00 X 3,00 M**

- ✓ Hauteur de travail maxi : 16,40 m
- ✓ Dimensions extérieures : 3,15 m x 3,15 m.
- ✓ Charge maxi admissible sur le dernier niveau 500 kg pour hauteur plancher < ou = 14,40 m.
- ✓ Surface utile du plancher Long. 2,92 m x Larg. 2,92 m.
- ✓ Roues Ø200 mm tige à trous réglable tous les 50 mm sur 250 mm.
- ✓ Diamètre des montants : 50 mm.

**TARIFS DES MODÈLES GALAXY 45 - 1,50 X 3,00 M**

Code	Désignation	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (niveau supérieur + paliers intermédiaires)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
8545010	Galaxy 45	1,20	3,20	1	207	3 467
8545020	Galaxy 45	2,30	4,30	1	257	4 445
8545030	Galaxy 45	3,40	5,40	2	429	6 294
8545040	Galaxy 45	4,50	6,50	2	480	7 722
8545050	Galaxy 45	5,60	7,60	3	588	9 488
8545060	Galaxy 45	6,70	8,70	3	638	10 352
8545070	Galaxy 45	7,80	9,80	4	746	12 141
8545080	Galaxy 45	8,90	10,90	4	797	13 099
8545100	Galaxy 45	10,00	12,00	5	904	14 779
8545110	Galaxy 45	11,10	13,10	5	955	15 026
8545120	Galaxy 45	12,20	14,20	6	1 063	16 378
8545130	Galaxy 45	13,30	15,30	6	1 166	17 688
8545140	Galaxy 45	14,40	16,40	7	1 273	19 280

NFEN  
1004-1\***TARIFS DES MODÈLES GALAXY 90 - 3,00 X 3,00 M**



Code	Désignation	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (niveau supérieur + paliers intermédiaires)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
8590010	Galaxy 90	1,20	3,20	1	294	6 044
8590020	Galaxy 90	2,30	4,30	1	362	6 676
8590030	Galaxy 90	3,40	5,40	2	509	8 606
8590040	Galaxy 90	4,50	6,50	2	576	10 092
8590050	Galaxy 90	5,60	7,60	3	702	11 857
8590060	Galaxy 90	6,70	8,70	3	769	13 343
8590070	Galaxy 90	7,80	9,80	4	948	15 533
8590080	Galaxy 90	8,90	10,90	4	1 016	16 708
8590100	Galaxy 90	10,00	12,00	5	1 141	18 602
8590110	Galaxy 90	11,10	13,10	5	1 209	18 907
8590120	Galaxy 90	12,20	14,20	6	1 334	20 609
8590130	Galaxy 90	13,30	15,30	6	1 443	22 258
8590140	Galaxy 90	14,40	16,40	7	1 568	24 261

\* Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.

H. travail maxi : 16,40 m

1,50 m x 3 m

GALAXY 45  
3,00 X 1,50 M



Schémas destinés au repérage des pièces.

## PIÈCES DÉTACHÉES

Rep	Code	Désignation	Poids (Kg)	Prix € (HT)	Hauteur plancher (m)															
					1,2	2,3	3,4	4,5	5,6	6,7	7,8	8,9	10	11,1	12,2	13,3	14,4			
1	30.511	Cadre porteur 1,50 m (hauteur 1,10 m) avec échelle incorporée	13,5	296	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26			
2	31.322	Support garde-corps standard	2,3	90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
3	21.111	Lisse 1,50 m	2,2	70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
4	21.102	Lisse ou sous-lisse 3 m	5,4	77	4	4	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18			
5	31.012	Diagonale horizontale 3,00 x 1,50 m	5,5	146	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7			
6	30.621	Cadre de liaison 3,00 m	11,5	254	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26			
7	50.225	Plancher à trappe alu/bois 3,00 m x 0,68 m	25,6	621	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7			
8	50.226	Plancher standard alu/bois 3,00 m x 0,75 m	26,1	480	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
9	30.711	Roue à blocage double effet Ø 200 mm tige à trous réglable tous les 50 mm sur 250 mm, charge maxi 700 kg	9,9	311	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
10	21.000	Goupille queue de cochon (lot de 20 - 46.080 - voir p.83)	0,2	-	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56			
11	31.221	Plinthe bois d'extrémité 1,50 m	3,1	22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
12	31.220	Plinthe bois latérale 3,00 m	6,2	43	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14			
	17.102	Bras stabilisateur DH 8	2,8	104	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4	4			
13	15.123	Stabilisateur DH 8 avec goupille - Long. maxi hors tout 3,78 m	13,4	331	•	•	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0			
13	15.124	Stabilisateur DN 14 avec goupille - Long. maxi hors tout 6,61 m	23,7	571	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4	4			
	15.125	Kit rallonge DN 14 (pour transformer DH 8 en DN 14) : rallonge D (code 15.142) + 1 bras E (code 17.103)	13,3	337	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
14	30.530	1 <sup>ère</sup> marche (option)	2,4	87	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
15	31.222	Plinthe bois d'extrémité palier de repos 0,72 m	1,2	23	•	•	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12			

COMPOSITION

## COMPOSITION STABILISATEURS DH8 ET DN14 GALAXY 45 - 90

Rep	Code	Désignation	Poids (Kg)	Prix € (HT)
A	17.112	Corps stabilisateur DH 8/DN 14	6,9	222
B	17.122	Coulisse stabilisateur DH 8/DN 14	3,2	74
C	17.102	Bras stabilisateur DH 8	2,8	104
D	15.142	Rallonge stabilisateur DN 14	8,6	205
E	17.103	Bras stabilisateur DN 14	4,6	130

H. travail maxi : 16,40 m

3 m x 3 m

## GALAXY 90 3,00 X 3,00 M




Schéma destiné au repérage des pièces.

### PIÈCES DÉTACHÉES

Hauteur plancher (m)

Rep	Code	Désignation	Poids (Kg)	Prix € (HT)	Hauteur plancher (m)													
					1,2	2,3	3,4	4,5	5,6	6,7	7,8	8,9	10	11,1	12,2	13,3	14,4	
1	30.510	Cadre porteur 3,00 m (hauteur 1,10 m) avec échelle incorporée	21,8	452	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	
2	31.322	Support garde-corps standard	2,3	90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	21.102	Lisse ou sous-lisse 3 m	5,4	77	8	8	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	
4	31.002	Diagonale horizontale 3,00 x 3,00 m	6,9	146	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	
5	30.621	Cadre de liaison 3,00 m	11,5	254	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	
6	50.225	Plancher à trappe alu/bois 3,00 m x 0,68 m	25,6	621	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	
7	50.226	Plancher standard alu/bois 3,00 m x 0,75 m	26,1	480	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
8	30.711	Roue à blocage double effet Ø 200 mm tige à trous réglable tous les 50 mm sur 250 mm, charge maxi 700 kg	9,9	311	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
9	21.000	Goupille queue de cochon (lot de 20 - 46.080 - voir p.83)	0,2	-	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	
10	50.146	Plinthe bois d'extrémité de 3 m	5,5	58	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
11	31.220	Plinthe bois latérale 3,00 m	6,2	43	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	
12	15.123	Stabilisateur DH 8 avec goupille - Long. maxi hors tout 3,78 m	13,4	331	•	•	•	•	•	•	4	4	4	4	4	0	0	
12	15.124	Stabilisateur DN 14 avec goupille - Long. maxi hors tout 6,61 m	23,7	571	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4	4	
	15.125	Kit rallonge DN 14 (pour transformer DH 8 en DN 14) : rallonge <b>D</b> (code 15.142) + 1 bras <b>E</b> (code 17.103)	13,3	337	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
13	30.530	1 <sup>ère</sup> marche (option)	2,4	87	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
14	31.222	Plinthe bois d'extrémité palier de repos 0,72 m	1,2	23	•	•	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	

COMPOSITION

### OPTION GALAXY 45 - 90

Code	Désignation	Poids (Kg)	Prix € (HT)
30.530	1 <sup>ère</sup> marche	2,4	87